BOL. SOC. BOT. MÉXICO 32:31-55 (1972)

MACROMICETOS MEXICANOS EN EL HERBARIO
THE NATIONAL FUNGUS COLLECTIONS DE E.U.A.

por G. GUZMÁN*

Durante dos viajes de estudio al Herbario norteamericano, *The National Fungus Collections*, el primero en mayo de 1965 y el segundo en junio de 1971, el autor ha tenido la oportunidad de recopilar todos los macromicetos procedentes de México que se encuentran depositados en dicho Herbario. Esta labor fue realizada gracias al esfuerzo del Dr. J. A. Stevenson, quien ha registrado en el mencionado Herbario, todos los micro y macromicetos de Latinoamérica, en un tarjetero geográfico. Se incluyen también algunos duplicados de hongos que ha enviado el autor, como canje, a dicho Herbario.

Es interesante recalcar que *The National Fungus Collections* es uno de los herbarios micológicos más grande e importante en el mundo; cuenta con más de 700,000 especímenes debidamente herborizados y catalogados. Entre las numerosas y valiosas colecciones que tiene, está la de C. G. Lloyd, con aproximadamente 60,000 ejemplares. Este Herbario está adscrito al Departamento de Agricultura de los E. U. A. y se encuentra en la Estación Agrícola de Beltsville, Maryland, cerca de la Ciudad de Washington.

En la lista que a continuación se presenta, la cual está en estricto orden alfabético para facilitar su uso, se escribe primero el nombre del hongo, seguido por la localidad, el colector(es), el número de colector(es) y la fecha; en caso de faltar alguno de estos datos, debe entenderse que no existen en la etiqueta del hongo. Las determinaciones están copiadas de dichas etiquetas. Solamente en pocos casos se hicieron correcciones o actualizaciones.

Se hace patente un agradecimiento al Dr. J. A. Stevenson por la ayuda e información proporcionada al autor. Se agradece también al Dr. Ch. R. Benjamin por las facilidades proporcionadas en las Institución, así como también al personal del mencionado Herbario, por todas sus atenciones y ayuda. A la Fundación Guggenheim se le dan las gracias por la subvención que le permitió al autor su visita de 1971.

---

* Laboratorio de Micología, Departamento de Botánica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, México, D. F.

Lista de las especies

- Agaricus* sp. SONORA: cerca de Magdalena (C. R. Orcutt, 1922).
A. campestris L. ex Fr. NAYARIT: Tepic (C. R. Orcutt 1021, ag. 22, 1922).
Agrocybe pediades (Pers. ex Fr.) S. F. Gray. BAJA CALIFORNIA NORTE:
 Sierra de Juárez (C. R. Orcutt, 1904; como *Naucoria*).
Amanita gemmata (Fr.) Gill. MEXICO: Nevado de Toluca, camino a Temascaltepec (G. Guzmán 8332, sept. 23 1970).
A. inaurata Secr. MEXICO: Nevado de Toluca, camino al crater (G. Guzmán 3215 ag. 19, 1962).
A. vaginata (Bull. ex Fr.) Vitt. MORELOS: cerca de Huitzilac (A. M. Pascoe 276, ag. 17, 1969).
Arachnion album Schw. CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews, oct. 6, 1914).
Astraeus hygrometricus (Pers.) Morg. DISTRITO FEDERAL: Santa Fé (J. N. Rose 4992, mayo 24, 1899).
 —. COAHUILA: Cañón de San Lorenzo (E. Palmer, ag. 1905).
 —. CHIHUAHUA: Mojarachic (I. W. Knobloch, jul. 17, 1939).
 —. Sin localidad (F. P. Shulah).
Auricularia auricula (Hook.) Underw. CHIHUAHUA: Santa Bárbara (E. O. Matthews, abr. 1942).
 —. DURANGO: El Carmen (E. O. Matthews, 1939).
 —. PUEBLA: Teziutlán (C. G. Pringle 15474, oct. 1908).
 —. HIDALGO: Sierra de Pachuca, Las Ventanas (G. Guzmán 6336, jun. 25, 1967).
A. delicata (Fr.) Henn. VERACRUZ: Motzorongo (J. G. Smith, febr. 1852).
A. fuscusuccinea (Mont.) Farl. MORELOS: El Parque a Tepoztlán (C. G. Pringle 34, jul. 29, 1908).
A. lobata Sommf. VERACRUZ: Motzorongo (J. G. Smith, febr. 1892).
A. mesenterica Pers. VERACRUZ: Minatitlán (J. G. Smith, febr. 4, 1892).
 —. CHIAPAS (M. E. Hale, marzo 22, 1960).
 —. DISTRITO FEDERAL: La Cima (C. G. Pringle 44, jul. 24, 1908).
 —. VERACRUZ: camino San Andrés a Montepío (E. García Romero 65, marzo 28, 1970).
A. nigrescens (Sw.) Farl. TAMAULIPAS: cerca de Victoria (E. Palmer 561, mayo-junio 1907).
A. polytricha (Mont.) Sacc. VERACRUZ: Motzorongo (J. G. Smith, febr. 1892).
 —. VERACRUZ: Coatzacoalcos (L. Williams 8607, marzo 1937).
 —. VERACRUZ: (M. E. Hale, marzo 13, 1960).

- . VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 254; como *Hirneola*).
- . COLIMA: Alzada (C. R. Orcutt 4, 1910).
- . OAXACA: Ubero (L. Williams 9502, jun. 8, 1937).
- . MORELOS: Cuernavaca (C. G. Pringle 15533, oct. 31, 1908).
- . Sin localidad (C. G. Lloyd 12308; como *Hirneola*).
- A. tremellosa* Fr. Sin localidad (J. G. Smith).
- Battarrea stevenii* (Lib.) Fr. SONORA: cerca de Altar (H. L. Shantz, mar. 7, 1932; como *B. atenuata* Peck).
- . SONORA: Magdalena (H. L. Shantz, jun. 1932).
- Battarreoides diguetii* (Pat. & Har.) Heim & Herrera. SONORA (L. Wiggins, oct. 24, 1932).
- . ZACATECAS: (C. G. Lloyd 33635; como *Battarrea diguetii*).
- . SONORA: Isla Tiburón (I. M. Johnston 112, jul. 4, 1921; como *Battarrea diguetii* f. *minor* Lloyd).
- . PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA (C. G. Lloyd) (parte del tipo).
- . BAJA CALIFORNIA SUR: Puerto Escondido (I. M. Johnston 113, mayo 21, 1921).
- . SAN LUIS POTOSI: Kms. 57-75, carretera San Luis Potosí a Antiguo Morelos (F. Medellín Leal, mayo 1958).
- Bovista brunnea* Berk. JALISCO: Nevado de Colima (J. N. Rose y H. Painter 8088, 8082 y 8086, oct. 15, 1903).
- B. pusilla* (Batsch ex Pers. MEXICO: Nevado de Toluca (J. N. Rose y H. Painter 8087, oct. 15, 1903, como *Lycoperdon dermoxanthum* Vitt.).
- . HIDALGO: Sierra de Pachuca (J. N. Rose y H. Painter, 1903).
- B. echinella* Pat. Valle de México (C. G. Pringle 15471, oct. 15, 1908). Esta especie puede corresponder con *B. leucoderma* Kreis.
- Calostoma cinnabarina* Desv. HIDALGO: Apulco (A. J. Sharp, sept. 18, 1945).
- . PUEBLA: Villa Juárez (A. J. Sharp, marzo 28, 1945).
- Calvatia* sp. DURANGO: (E. Palmer, ag. 1896).
- C. cyathiformis* (Bosc) Morg. HIDALGO: Tulancingo (J. N. Rose, jul. 22, 1905).
- . MEXICO: Mercado de Toluca (G. Guzmán 3815, jun. 29, 1963).
- C. fragilis* (Vitt.) Morg. HIDALGO: Pachuca (J. N. Rose y H. Painter, 1905).
- . MICHOACAN: Morelia, Loma del Zapote (F. G. Arsene 9725, jun. 17, 1912).
- Cantharellus cibarius* Fr. MEXICO: Paso de Cortés (G. Guzmán 4270, ag. 18, 1963).
- Clavaria stricta* Pers. ex Fr. DISTRITO FEDERAL: Desierto de los Leones (G. Guzmán 8384, sept. 24, 1970).

- Clathrus cancelatus* Tourn. COLIMA (E. Palmer 1418).
C. crispus Turp. Sin localidad (C. G. Lloyd).
Collybia butyracea (Bull. ex Fr.) Quél. MEXICO: cerca de Río Frío, Llano Grande (G. Guzmán 7509, ag. 10, 1969).
Clitocybe gibba (Pers. ex Fr.) Kumm. MEXICO: 20 km al N de Valle de Bravo, San Cayetano (G. Guzmán 1259, oct. 12, 1957).
Cookeina sulcipes (Berk.) Kunt. Sin localidad (J. V. Santos).
C. tricholoma (Mont.) Kunt. Sin datos.
Coriolus scutatus Murr. Sin localidad (C. L. Smith 35, 1891; tipo).
Cordyceps sobolifera (Berk.) B. & Br. JALISCO.
Corticium sp. CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews, mayo 11, 1915).
C. adhaesum Burt. VERACRUZ: Jalapa (W. A. Murrill, dic. 21, 1909).
C. apiculatum Bres. VERACRUZ. Jalapa (W. A. Murrill, dic. 21, 1909).
C. ceraceum B. & Rav. VERACRUZ: Orizaba (W. A. Murrill, enero 10, 1910).
C. mexicanum Burt. VERACRUZ: Xuchiles, cerca de Córdoba (W. A. Murrill, enero 17, 1910).
C. murrilli Burt. VERACRUZ: Jalapa (W. A. Murrill, dic. 12, 1909).
C. pannosum Fr. VERACRUZ: El Mirador (Liebmann) (tipo).
C. pelliculare Karst. CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews, dic. 1914).
 —. MORELOS: Cuernavaca (W. A. Murrill, dic. 26, 1909).
C. potentosum B. & C. VERACRUZ: Jalapa (W. A. Murrill, dic. 12 1903).
C. salmonicolor B. & Br. VERACRUZ: (A. Dampf, abril 1929).
 —. VERACRUZ: El Palmar, Motzorongo (W. J. Martin 41, sept. 3, 1946).
C. stevensii Burt. CHIAPAS: Esperanza, Salto de Agua (S. N. Moreson, enero 30, 1929).
C. vagum B. & C. var. *solane* Burt. DURANGO: Tlahualilo (F. C. Loftin, jun. 9, 1923).
C. velleum E. & Cragin. CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews, dic. 1914).
Cortinarius purpurascens Fr. ex Fr. HIDALGO: El Chico, Las Ventanas (G. Guzmán 5052, ag. 4, 1963).
Cyathus stercoreus (Schw.) De Toni. VERACRUZ: (M. E. Hale, marzo 13, 1960).
C. montagnei Tul.? CHIHUAHUA: Mojarachic (I. Knobloch, ag. 1939).
C. vernicosus DC. DISTRITO FEDERAL: Estación El Toro (C. G. Pringle, 15510, sept. 16, 1908).
Cymatoderma dendriticum (Pers.) Reid. VERACRUZ: Río Blanco (W. A. Murrill, enero 10, 1910).
 —. VERACRUZ: Coatzacoalcos (L. Williams 8616).

- C. caperatum* (Berk. & Mont.) Reid. JALISCO: cerca de Tamazula (G. Guzmán 8592, enero 1, 1971).
- Daedalea berkeleyi* Sacc. CHIAPAS: (M. E. Hale, marzo 25, 1960).
- . OAXACA: (J. L. Smith 19607).
- . CHIHUAHUA: Barjas (E. O. Matthews, dic. 1915).
- . CHIHUAHUA: Rosario (E. O. Matthews, enero 27, 1915).
- . DISTRITO FEDERAL: Ajusco (J. H. Faull, nov. 23, 1937).
- D. confragosa* Bolt. ex Fr. OAXACA: (M. E. Hale, abril 1960).
- D. elegans* Spreng. ex Fr. SAN LUIS POTOSÍ: El Salto (F. Medellín Leal, jul. 19, 1958).
- . VERACRUZ: 8 km al E de Córdoba (H. Dybas, jul. 11, 1941).
- . VERACRUZ: Actopan (F. Ventura 2776, nov. 6, 1970).
- . VERACRUZ: San Juan (H. Dybas, jul. 18, 1941).
- . VERACRUZ: Cerro Gordo (H. Dybas, jul. 1, 1941).
- . VERACRUZ: Tuxpan (H. Dybas, ag. 1, 1941).
- . VERACRUZ: Motzorongo (J. G. Smith, febr. 1892).
- . VERACRUZ: (M. E. Hale, marzo 17 1960).
- . VERACRUZ: San Andrés, N de Orizaba (A. L. Welden 1140, ag. 11, 1959).
- . OAXACA: Niltpec (A. J. Sharp, abr. 2, 1946).
- . NUEVO LEON: Cañón de Hyajuco, zona de Cola de Caballo (P. A. Lemke, sept. 11, 1959).
- . CHIAPAS (M. E. Hale, mar. 22, 1960).
- D. microsticta* Cke. VERACRUZ: Fortín (H. Dybas, jul. 7, 1941).
- . VERACRUZ: Tezonapa (H. Dybas, ag. 8, 1941).
- D. portoricensis* Spreng. ex Fr. Sin localidad (C. G. Lloyd, 1899).
- D. ravenelii* Berk. VERACRUZ: Jalapa (J. G. Smith 85, enero-junio 1894).
- D. repanda* Pers. MICHOACÁN: Morelia, Loma del Zapote (F. G. Arsene 9764, enero 29, 1912).
- . VERACRUZ: Córdoba (A. Dampf, sept. 2, 1924).
- . VERACRUZ: (A. Gammon, oct. 5, 1902).
- . VERACRUZ: San Francisco (C. L. Smith 370, 1894).
- . GUERRERO: Achotla, Campo Morado (B. P. Reko, enero 1927).
- D. unicolor* Fr. CHIAPAS: Finca La Novia (B. Ross, jul. 31, 1961).
- Daldinea* sp. VERACRUZ: Motzorongo, El Palmar (W. J. Martin, sept. 15, 1946).
- D. concentrica* (Bolt.) Ces & Den. MEXICO: Chapingo (A. Dampf, jun. 25, 1924; Diehl 6350).

- D. vernicosa* (Schw.) Ces. & de Not. MORELOS: cerca de Cuernavaca (C. G. Pringle 15535, oct. 31, 1908).
- Disciseda* sp. CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews, sept. 13, 1915).
- . BAJA CALIFORNIA SUR: La Paz (Wiggins y Mc Murphy, mayo 3, 1931).
- Endoptychum arizonicum* (Sear & Griff) Smith & Sing. SONORA: Altar (H. L. Shantz, marzo 7, 1932, como *Secotium arizonicum*).
- Favolus hispidulus* B. & C. VERACRUZ: Motzorongo (J. G. Smith, febr. 1892).
- F. rhipidium* (Berk.) Sacc. OAXACA: Oaxaca (C. Conzatti 4146).
- . TAMAULIPAS: (A. J. Sharp, ag. 28, 1952).
- . Sin localidad (Schmitz, 1889).
- Flammulina velutipes* (Curt, ex Fr.) Sing. MEXICO: cerca de Río Frío, Llano Grande (G. Guzmán 7946, jul. 26, 1970).
- Fomes* sp. MICHOACAN: (A. L. Herrera, 1926).
- F. allardii* Bres. DISTRITO FEDERAL: Contreras (A. J. Sharp, ag. 29, 1944).
- F. annosus* (Fr.) Cke. CHIAPAS (M. E. Hale, marzo 21, 1960).
- F. auerianus* (Mont.) Murr. NUEVO LEON (P. A. Lemke, sept. 7 1959).
- . VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 265, enero-jun. 1894; como *Polyporus*).
- F. badius* (Berk.) Cke. CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews, dic. 1914).
- . OAXACA (M. E. Hale, marzo 18, 1960).
- . PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA: (G. Lindsey, abr. 11, 1962).
- F. dependens* Murr. OAXACA: Niltepec (A. J. Sharp, abr. 3, 1946).
- F. endotheius* Berk. QUINTANA ROO (A. Roldán, jul. 1920).
- F. everhartii* E. & Gall. Sin localidad (C. L. Smith).
- . DURANGO: El Carmen (E. O. Matthews, mar. 1939).
- F. fastuosus* (Lév.) Cke. CHIAPAS: Mapastepec (A. J. Sharp, nov. 12, 1946).
- . OAXACA: (M. E. Hale, mar. 18, 1960).
- F. fomentarius* (Fr.) Kickx. VERACRUZ: Motzorongo (J. G. Smith, febr. 1892).
- F. igniarius* (L. ex Fr.) Kickx. VERACRUZ: San Francisco (C. L. Smith, 1894).
- . DURANGO: Campo Nuevo (E. O. Matthews, mar. 1939).
- . SONORA: Nogales (F. J. Dyer, mayo 30, 1922).
- F. ligneus* (Berk.) Sacc. VERACRUZ: Tezonapa (H. Dybas, ag. 8, 1941).
- . CHIAPAS: Mapastepec (A. J. Sharp, nov. 13, 1945).
- F. lignosus* (Kl.) Bres. SONORA: Magdalena (C. R. Orcutt, oct. 6, 1922).
- F. linteus* (B. & C.) Cke. CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews, dic. 1914).

- . VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith, enero-jun. 1894).
- . CHIAPAS: Escuintla (A. J. Sharp, oct. 30, 1945).
- F. onhiensis* (Berk.) Murr. NUEVO LEON: Monterrey (P. A. Lemke 59111, sept. 11, 1959).
- F. pectinatus* (Klotz.) Gill. MEXICO: Amecameca (C. G. Pringle 15530, sept. 11, 1908).
- . DISTRITO FEDERAL: Contreras (A. J. Sharp, jul. 23, 1944).
- . VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 69273, enero-jun. 1894).
- . CHIAPAS: Las Casas (San Cristóbal?) (A. J. Sharp y E. Hernández X.).
- F. pinicola* (Sw. ex Fr.) Cooke. DISTRITO FEDERAL: Desierto de los Leones (J. R. Weir, abr. 15, 1923).
- . DISTRITO FEDERAL: Desierto de los Leones (F. G. Arsene, 1913).
- . DISTRITO FEDERAL: Coyoacán (A. Roldán, febr. 1920).
- . MEXICO: Popocatepetl (J. H. Faull, dic. 13, 1938).
- . MICHOACAN (M. E. Hale, abr. 5, 1960).
- F. pseudosenex* (Murr.) Sacc. & Trott. QUINTANA ROO (A. Roldán, 1920).
- F. rimosus* (Berk.) Cke. CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews, dic. 1914).
- . CHIHUAHUA: Rancho de San Juan (E. O. Matthews, dic. 1915).
- . SONORA: Baviacosa (D. Richards, F. Dovet y W. A. Lochart, nov. 16, 1939).
- . SONORA: Imuris (W. A. Lochart, nov. 16, 1939).
- . SONORA: N de Alamos (W. A. Lochart, nov. 1939).
- . SONORA (C. V. Hartman, nov. 8, 1890).
- F. robiniae* (Murr.) Sacc. & D. Sacc. NUEVO LEON: (P. A. Lemke, sept. 7, 1959).
- F. robustus* Karst. CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews, dic. 1914).
- . DURANGO: N de El Carmen (E. O. Matthews, mar. 1939).
- . GUERRERO: Chilpancingo (A. J. Sharp, oct. 21, 1941).
- F. roseus* (Alb. & Schw. ex Fr.) Karst. CHIAPAS (M. E. Hale, mar. 25, 1960).
- . DURANGO: Región de El Salto (G. Guzmán 3502, sept. 20, 1961).
- F. sagracanus* (Mont.) Murr. SONORA: N de Minas Nuevas (J. N. Rose 12691, mar. 12, 1910).
- F. sarcitus* (Fr.) Cke. OAXACA: (M. E. Hale, abr. 1, 1960).
- F. sclerodermeus* (Lév.) Cke. CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews, ag. 1915).
- . OAXACA: Tehuantepec (C. L. Smith 394, 1895).
- . OAXACA: Oaxaca (C. Conzatti 12473, 1917; como *F. marmoratus*).

- F. senex* (Nees & Mont.) Cke. OAXACA: Ubero (L. Williams, mayo 1937).
F. sublineatus Murr. Sin localidad (tipo).
 —. OAXACA: NE de Tehuantepec (M. E. Hale 20627, mar. 31, 1960).
 —. CHIAPAS (M. E. Hale, mar. 1960).
F. taxodii Murr. MICHOACAN: Morelia (A. J. Sharp, jun. 18, 1945; como *F. senex*).
F. subpectinatus Murr. Sin localidad.
F. ulmarius (Sow. ex Fr.) Gill. CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews, dic. 1914; como *F. geotropus*).
 —. MICHOACAN: Uruapan (J. H. Faull, nov. 29, 1937); como *F. geotropus*).
F. weirianus Bres. CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews, s.n.).
 —. Idem (E. O. Matthews, dic. 1914).
F. yucatanensis Murr. VERACRUZ: Orizaba (A. J. Sharp, mar. 8, 1946).
 —. CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews, mayo 1915).
Ganoderma arcolatium Murr. COLIMA: (Tipo).
G. australe Pat. NAYARIT: Tepic (C. R. Orcutt; como *Fomes australis*).
 —. VERACRUZ: Fortín (H. Dybas, jul. 12, 1941).
 —. VERACRUZ: Motzorongo (J. G. Smith, febr. 1892).
 —. TAMAULIPAS: La Barra (E. Palmer, mayo 10, 1910).
G. applanatum (Pers. ex Wallr.) Pat. SONORA.
 —. OAXACA (M. E. Hale, abr. 1, 1960).
 —. Sin localidad (C. G. Pringle, 1908-1909).
G. curtisii (Berk.) Murr. Sin localidad.
 —. MICHOACAN: Uruapan (F. Ventura, 2450, sept. 28, 1970).
G. lobatum (Schw.) Atk. VERACRUZ: San Andrés Tuxtla (A. L. Welden, jul. 1, 1959).
 —. DURANGO: El Carmen (E. O. Matthews, mar. 1939).
 —. Idem, sin fecha.
G. lucidum (Leys.) Karst. sin localidad (Weir).
 —. DISTRITO FEDERAL: Ciudad de México (A. Dampf, ag. 1924).
 —. CHIAPAS (M. E. Hale, mar. 20, 1960).
 —. NUEVO LEON (P. A. Lemke, sept. 8, 1959).
 —. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 206).
 —. VERACRUZ (M. E. Hale, mar. 20, 1960).
G. neglectus Pat. GUANAJUATO (A. Dugès, 1901).
G. nitens Fr. OAXACA: Ubero (L. Williams, jun. 1936).
G. polycromum (Cop.) Murr. NUEVO LEON: Monterrey (C. R. Orcutt 1077, 1924).

- G. sessiliforme* Murr. MORELOS: Cuernavaca (tipo).
G. tornatum Pers. OAXACA (Weir 19030, 1878).
G. zonatum Murr. BAJA CALIFORNIA SUR: San José (R. Morán 9415, abr. 11, 1962).
 —. BAJA CALIFORNIA SUR: Isla Cerralvo (R. C. Banks, abr. 16, 1962).
 —. BAJA CALIFORNIA SUR: Santa Catalina (idem).
Gastrum sp. JALISCO: cerca de Guadalajara (J. N. Rose & H. Painter 8082, parte, sept. 30, 1903).
G. fimbriatum Fr. MEXICO: Salazar (Pérez Iniesta 16, jul. 14, 1968).
G. michelianum Schw. Sin localidad (C. Reiche, 1919).
G. minimum Schw. SINALOA.
G. rufescens Pers. NUEVO LEON (Meyer & Rogers, ag. 18, 1948).
 —. MEXICO: Salazar (J. N. Rose y H. Painter, sept. 14, 1903).
G. saccatum Fr. DISTRITO FEDERAL: Santa Fé (J. N. Rose y H. Painter, 8089, oct. 19, 1903).
 —. MEXICO: Nevado de Toluca (J. N. Rose y H. Painter, oct. 15, 1903).
 —. MEXICO: La Marquesa (E. González 413, sept. 19, 1963).
G. triplex Jung. MEXICO: Amecameca a Tlmacas (G. Guzmán 1162, sept. 17, 1957).
Gomphus floccosus (Schw.) Sing. MEXICO: La Marquesa (M. Frías 32, oct. 8, 1967).
Gyrophragmium decipiens (Peck) Lloyd. SONORA: Altar (H. L. Shantz, mar. 7, 1932).
Helvella sp. DISTRITO FEDERAL: La Cima (J. N. Rose y H. Painter 8079, sept. 19, 1903).
H. crispa (Scop. Fr. HIDALGO: Sierra de Pachuca (J. N. Rose, sept. 1906).
 —. MORELOS: Lagunas de Zempoala (J. Sánchez, ag. 28, 1966).
H. lacunosa Afz, ex Fr. MORELOS: Colonia Atlxltlac, S de Tres Marías (G. Guzmán 8444, oct. 11, 1970).
Heterochaete microspora Burt. VERACRUZ: Motzorongo (W. A. Murrill, jun. 15, 1910).
Hexagona heteropora Pat. CHIAPAS (M. E. Hale, mar. 25, 1960).
H. papyracea Berk. SAN LUIS POTOSI: Las Palmas (C. G. Pringle 27, mar. 27, 1899; como *H. variegata*).
 —. Sin localidad (C. Heller, como *H. variegata*).
H. sericeo-hirsuta Kl. OAXACA: Sierra de San Felipe (C. L. Smith 288).
H. tenuis Fr. VERACRUZ (L. Williams).
 —. GUERRERO: Acothla, Campo Morado (B. P. Boko, abr. 1927).

- . YUCATAN.
- . CHIAPAS: Mapastepec (A. J. Sharp, nov. 13, 1945).
- . VERACRUZ: Puente Nacional (F. Ventura 3491), abr. 23, 1971).
- . Sin localidad (C. R. Orcutt).
- . Sin localidad (C. L. Smith, 1899).
- H. vittata* E. & Macbr. MORELOS: cerca de Cuernavaca (C. G. Pringle 15511).
- . Idem (C. G. Pringle 15516).
- Humaria testacea* (Moug.) Seav. MORELOS (M. L. Farr, ag. 16, 1956).
- Hydnochaete badia* Bres. Sin localidad.
- Hydnopolyporus palmatus* (Hook.) O. Fidalgo. TLAXCALA: Tlaxcala (L. Molina Araujo, sept. 16, 1971).
- Hydnum erinaceum* Bull. OAXACA: Cerro de San Felipe (C. L. Smith 290).
- . CHIHUAHUA: Mojarachic (I. W. Knobloch, ag. 1939).
- H. imbricatum* L. ex Fr. DISTRITO FEDERAL: Contreras (Hernández García, sept. 20, 1967).
- H. ferruginosum* Fr. OAXACA: Cerro de San Felipe (C. L. Smith 330).
- Hymenochaete epichlora* B. & C. VERACRUZ: Jalapa (W. A. Murrill, dic. 12, 1909).
- H. leonina* B. & C. VERACRUZ (C. R. Orcutt, febr. 23, 1910).
- H. rubiginosa* (L.) Lév. MORELOS: cerca de Cuernavaca (W. A. Murrill, dic. 28, 1909).
- . MICHOACAN (M. E. Hale, abr. 5, 1960).
- H. sallei* B. & C. DURANGO: Tamazula, La Bajada (J. G. Ortega, nov. 1921).
- . CIAPAS (M. E. Hale, mar. 25, 1960).
- . TAMAULIPAS: Cerca de Gómez Farías (A. J. Sharp, ag. 1950).
- . VERACRUZ: Orizaba (W. A. Murrill, enero 10, 1910).
- H. tabacina* (Sow.) Lév. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 252).
- . VERACRUZ: Jalapa (W. A. Murrill, dic. 12, 1909).
- H. unguolata* Burt. VERACRUZ: Jalapa (W. A. Murrill, dic. 12, 1909).
- Hygrophorus chrysodon* Fr. ex Batsch. MEXICO: La Marquesa (G. Guzmán 2560, ag. 14, 1960).
- Hypoxylon annulatum* (Schw.) Mont. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 9, enero-jun. 1894).
- H. deustum* (Hoffm. ex Fr.) Grev. MORELOS: Cuernavaca (C. G. Pringle 15532, oct. 31, 1908).
- H. folicola* Mill. Sin localidad (D. Johnston 4250, jun. 15, 1963).
- H. malleolus* B. & Rav. DURANGO: El Carmen (E. O. Matthews, mar. 1939).
- H. occidentale* E. & E. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith, enero-jun. 1894).
- H. palmigena* B. & C. Sin localidad (Johnston, mayo 21, 1962).

- H. polysperma* B. & C. VERACRUZ: San Francisco (C. L. Smith 18).
H. rubiginosum (Pers.) Fr. Ibid. (C. L. Smith 145).
 —. VERACRUZ (C. L. Smith, in E. & E., N. A. F. 1949).
H. sclerophaeum B. & C. MORELOS: cerca de Cuernavaca (C. G. Pringle, oct. 17, 1908).
 —. VERACRUZ: Motzorongo, El Plamar (W. J. Martin, dic. 4, 1944).
H. thouarsianum (Lév.) Lloyd. Valle de México (C. G. Pringle 15502, oct. 15, 1908).
H. turbina Berk. Sin localidad (C. L. Smith 3438, 1895).
Inocybe sp. CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews, dic. 1914).
 —. Ibid. (E. O. Matthews 11b, ag. 1915).
Inonotus pusillus Murr. COLIMA: Manzanillo (E. Palmer 15201, mar. 2-18, 1891).
Irpx sp. YUCATAN: Izucabab (B. J. Schubert, febr. 21, 1958).
I. cinnammomeus Fr. VERACRUZ: Jalapa (C. G. Pringle, jun. 26, 1908).
I. farinaceus Fr. VERACRUZ (J. A. Purpus 201, 1921-22).
 —. DISTRITO FEDERAL: México (A. Roldán, 1921).
 —. Ibid. (A. Roldán, 1920).
I. incrustans M. & B. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 333, enero-jun. 1894).
I. lacteus Fr. VERACRUZ (M. E. Hale, mar. 15, 1960).
I. maximus Mont. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 144, 1894).
I. sinuosus Fr. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 292, enero-jun. 1894).
Lactaria indigo Fr. MEXICO: Tenancingo (Bautista, sept. 9, 1966).
Laschia tremellosa Fr. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 142, enero-jun. 1894).
Lentinus sp. CHIHUAHUA: Mojarachic (I. W. Knobloch, ag. 1939).
 —. TAMAULIPAS: Tampico (E. Palmer, mayo 10, 1910).
 —. VERACRUZ: Veracruz (J. N. Rose, sept. 1906).
L. blepharodes B. & C. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith, enero-jun. 1894).
L. crassipes Berk. Sin localidad (J. N. Rose, jul. 5, 1901).
 —. MORELOS: Yautepec (J. N. Rose, jul. 5, 1901).
L. cubensis B. & C. GUERRERO: Rincón de la Vía (H. Kruse, jun. 7, 1971).
L. lepidus Fr. CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews, mayo 1915).
 —. Ibid. (E. O. Matthews, jun. 1915).
Lenzites sp. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith, enero-jun. 1894).
L. berkeleyi Sacc. CHIAPAS: Las Casas (San Cristóbal?) (A. J. Sharp, nov. 20, 1945).
L. betulina (L. ex Fr.) Fr. CHIAPAS (M. E. Hale, mar. 25, 1960).
 —. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith, enero-jun. 1894).

- . Ibid. (C. L. Smith 257-52a.).
- L. bicolor* Fr. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 368, enero-jun. 1894).
- L. crataegi* Berk. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith, enero-jun. 1894).
- L. saepiaria* (Wulf. ex Fr.) Fr. CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews, ag. 1915).
- . CHIHUAHUA: Mojarachic (I. W. Knobloch sept. 9, 1939).
- . DURANGO: El Carmen (E. O. Matthews, mar. 1939).
- . DURANGO: Campo Nuevo (E. O. Matthews, mar. 1939).
- . PUEBLA: San Martín (T. Nicolás 5677, sept. 8, 1910).
- . MORELOS: El Parque (C. G. Pringle, jul. 29, 1908).
- L. striata* (Sw. ex Fr.) Fr. SINALOA: S de Espinal (P. C. Hutchinson 2560, jun| 6, 1962).
- . GUERRERO: Río Balsas (C. R. Orcutt 4225, ag. 26, 1910).
- . VERACRUZ: Córdoba (J. H. Faull 13096a, dic. 5, 1937).
- . VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith, enero-jun. 1894).
- . VERACRUZ: Córdoba (A. Dampf, sept. 9, 1924).
- . OAXACA: Tehuantepec (C. R. Orcutt 4225).
- . OAXACA: (M. E. Hale, mar. 1960).
- . CHIAPAS: Mapastepec (A. J. Sharp, nov. 12, 1945).
- . SAN LUIS POTOSI.
- . Sin localidad (S. Bonansea, 1918).
- . Sin localidad (C. G. Pringle 15529a, enero 23, 1907).
- L. subbetulina* Murr. MORELOS: Cuernavaca (C. G. Pringle 15509, oct. 31, 1908).
- L. subferruginea* Berk. VERACRUZ: entre Jalapa y Coatepec (M. Martínez, febr. 1925).
- L. trabea* Fr. CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews, ag. 1915).
- . CHIHUAHUA (E. O. Matthews, oct. 1915).
- Lepiota* sp. SINALOA: Mazatlán (J. G. Ortega 4705, 1922).
- . NAYARIT: Tepic (C. R. Orcutt 1042, 1922).
- L. molybdites* (Meyer ex Fr.) Sacc. Sin localidad (abr. 1906).
- Leucopaxillus laterarius* (Peck) Sing. & Smith. MORELOS: Lagunas de Zempoala (G. Guzmán 3027, jul. 3, 1962).
- Lycoperdon* sp. CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews, sept. 1915).
- . Ibid. (E. O. Matthews, sept. 1916).
- L. curtisii* Berk. QUERETARO (J. N. Rose, ag. 21, 1906).
- L. peckii* Morg. SONORA (D. H. Linder, oct. 6, 1926).
- L. perlatum* Per. Sin localidad (C. G. Pringle 15517, sept. 17, 1908).

- *MORELOS*: El Parque (J. N. Rose y H. Painter, sept. 21, 1903; como *L. gemmatum*).
- *MEXICO*: Nevado de Toluca (J. N. Rose y H. Painter, oct. 15, 1903; como *L. gemmatum*).
- L. pyriforme* Pers. *MEXICO*: Nevado de Toluca (J. N. Rose y H. Painter 8090, oct. 16, 1903).
- *HIDALGO*: Coyamaloya (C. G. Pringle 15497, sept. 17, 1908).
- *VERACRUZ* (M. E. Hale, mar. 11, 1960).
- *NAYARIT*: Tepic (C. R. Orcutt, 1922).
- Sin localidad (J. N. Rose, 1906).
- Marasmius* sp. *HIDALGO*: Coyamaloya (C. G. Pringle, sept. 22, 1908).
- Marasmius* aff. *oreades* (Bolt. ex Fr.) Fr. *CHIHUAHUA*: Parral (E. O. Matthews).
- Merulius* sp. *MICHOACAN*: Morelia, Cerro Azul (F. G. Arsene, 1902).
- M. confluens* Schw. *CHIHUAHUA*: Santa Bárbara (E. O. Matthews, abr. 1942).
- *CHIHUAHUA*: Parral (E. O. Matthews, abr. 1942).
- *DURANGO*: El Carmen (E. O. Matthews, mar. 1935).
- M. corium* Fr. *VERACRUZ*: Jalapa (C. L. Smith 323, enero-jun. 1894).
- M. hirsutus* Burt. *VERACRUZ*: Jalapa (W. A. Murrill 55238).
- *OAXACA* (A. J. Sharp, sept. 6, 1945).
- Morchella esculenta* (L.) Pers. *MEXICO*: El Oro (F. G. Arsene 9719, nov. 1910).
- Mycena citricolor* (B. & C.) Sacc. Sin localidad (C. S. Campbell, nov. 20, 1969; como *Omphalia flavida*).
- Sin localidad (E. O. Matthews; como *Omphalia flavida*).
- Sin localidad (Johnston, febr. 18, 1964; como *Omphalia flavida*).
- Sin localidad (E. R. Bartley y R. T. Johnson, ag. 1966, como *Omphalia flavida*).
- Mycenasium corium* (Guers.) Desv. *SONORA*: SW de Nogales, Las Trancas.
- Naematolona* sp. *CHIHUAHUA*: Parral (E. O. Matthews, ag. 1915; como *Hypholoma*).
- N. capnoides* (Fr.) Karst. *MORELOS*: S de Tres Marías, Colonia Atlixtac (G. Guzmán 8983, jul. 18, 1971).
- Nummularia punctata* B. & Rav. *VERACRUZ*: San Francisco (C. L. Smith 120).
- N. tinctor* (Berk.) Cke. *VERACRUZ*: Jalapa (C. L. Smith, 113, enero-jun. 1894).
- Odontia tenuissima* Burt. *COLIMA* (W. A. Murrill, enero 2, 1910).

- Panaeolus rickenii* Hora. CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews, 28 dic., 1914).
- Panus badius* (Berk.) Sing. VERACRUZ: Motzorongo (J. G. Smith, febr. 1892; como *Lentinus velutinus*).
- P. crinitus* (L. ex Fr.) Sing. DURANGO: Tamazula, Las Bajadas (J. G. Ortega, nov. 1921; como *Lentinus crinitus*).
- . SINALOA (M. Narváez Montes y A. E. Salazar 775; como *Lentinus crinitus*).
- . CHIAPAS (M. E. Hale, mar. 21, 1960; como *Lentinus villosus*).
- . VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 107, enero-jun. 1894; como *Lentinus villosus*).
- . VERACRUZ: Córdoba (A. Dampf, nov. 4, 1925; como *Lentinus villosus*).
- . GUERRERO: Achotla (B. P. Reko, 1926; como *Lentinus villosus*).
- . Sin localidad (J. N. Rose; como *Lentinus villosus*).
- . Sin localidad (B. P. Reko, abr. 6, 1923; como *Lentinus nicaraguensis*).
- . VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith, enero-jun. 1894; como *Panus wrightii*).
- P. rudis* Fr. VERACRUZ: Veracruz (J. N. Rose, sept. 19, 1906).
- . CHIHUAHUA: Valle de Allende (E. O. Matthews, jun. 1915; como *Panus strigosus*).
- . GUERRERO: Achotla, Campo Morado (B. P. Reko, enero 1927; como *Lentinus rudis*).
- . VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 56.260, enero-jun. 1894; como *Lentinus lecomtei*).
- Paxillus panuoides* (Fr. ex Fr.) Fr. PUEBLA: Zona de Río Frío (B. Ochoa 70, sept. 1967).
- Phaeocollybia kauffmanii* (Smith) Sing. MEXICO: Amecameca a Tlamacas (G. Guzmán 3118, jul. 19, 1962).
- Phallus impudicus* L. ex Fr. CHIHUAHUA: Santa Bárbara (E. O. Matthews, abr. 1942).
- . DISTRITO FEDERAL: México (F. G. Arsene, jul. 14, 1913).
- Pholiota* sp. CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews; como *Flammula*).
- Pisolithus tictorius* (Pers. ex Mont.) Fisch. CHIHUAHUA: Mojarachic (I. W. Knobloch, ag. 1939).
- Pithya cupressina* Fr. DISTRITO FEDERAL: Desierto de los Leones (E. J. Corner, nov. 23, 1947).
- Pleurotus* sp. Sin localidad (Jackson, jun. 4, 1963).
- P. hirtus* (Fr.) Sing. GUERRERO: Copala (A. M. Zavala, nov. 1967).
- Podaxis pistillaris* (L. ex Pers.) Fr. SONORA: 6 km al E de Altar (L. Wiggins, oct. 22, 1932).
- . SONORA: Altar (H. L. Shantz, mar. 7, 1932).

- . SONORA: W de Altar, La Mesa (H. Araiza 62-B, sept. 1968).
- . SONORA: Bampo (E. Palmer, 1890; tipo de *Podaxon mexicanum* Ellis).
- Poronia punctata* (L. ex Fr.) Fr. DISTRITO FEDERAL: Estación El Toro (C. G. Pringle 15513, sept. 16, 1908).
- Psathyrella* sp. CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews, dic. 1914).
- Polyporus* sp. VERACRUZ: N de Orizaba, Tenango (A. L. Welden 1156, jul. 12, 1959).
- . VERACRUZ: Ibid. (A. L. Welden 1159, jul. 12, 1959).
- . VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 575, enero 1892).
- . VERACRUZ (M. E. Hale, mar. 1960).
- . CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews, oct. 10, 1914).
- P. abietinus* Dicks ex Fr. VERACRUZ: Orizaba (C. L. Smith 523, febr. 27, 1892).
- . MICHOACAN: Morelia, Cerro Azul (F. G. Arsene, nov. 3, 1910).
- . HIDALGO (C. G. Pringle, 1908).
- . DURANGO: Campo Nuevo (E. O. Matthews, mar. 1939).
- . DURANGO: El Carmen (E. O. Matthews, mar. 1939).
- P. adustus* Willd. ex Fr. HIDALGO: Cuyamaloya (C. G. Pringle 15524, sept. 17, 1908).
- . VERACRUZ: Fortín (H. Dybas, jul. 10, 1941).
- . VERACRUZ: Jalapa (C. G. Pringle, jul. 6, 1908).
- . OAXACA: Monte San Felipe (J. H. 13279, dic. 5, 1938).
- . PUEBLA: Huauchinango (A. J. Sharp, mar. 25, 1945).
- . QUINTANA ROO (J. R. Weir 14300).
- P. arcularius* Batsch ex Fr. VERACRUZ: Orizaba (C. L. Smith 428, enero 1892).
- . VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 262, enero-jun. 1894).
- . CHIAPAS (M. E. Hale, mar. 25, 1960).
- . CHIHUAHUA: Mojarachie (I. W. Knobloch, jun. 30, 1939).
- . CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews, dic. 1914).
- P. azureus* Fr. Sin localidad (S. Bonansea).
- . Sin localidad (C. G. Lloyd 12309).
- . DISTRITO FEDERAL: Santa Fé (A. Roldán, 1920).
- P. biennis* (Bull. ex Fr.) Fr. NUEVO LEON (P. A. Lemke, 1959).
- P. biformis* Fr. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 220, jul. 1894).
- P. brumalis* Pers. ex Fr. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith, enero-jun. 1894).
- P. caperatus* Berk. CHIAPAS: Mapastepec (A. J. Sharp, nov. 13, 1945).
- . OAXACA: Ubero (L. Williams 9316, mayo 1937).
- . VERACRUZ: Minatitlán (C. L. Smith 434, febr. 4, 1892).

- P. carneus* Ness. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 216, 1894).
- P. cayenensis* Mont. VERACRUZ: Coatzacoalcos (L. Williams, abr. 1937).
- P. certifrons* Murr. Sin datos.
- P. concavus* Murr. Sin datos (tipo).
- P. conchoides* Mont. OAXACA: Niltpec (A. J. Sharp, abr. 3, 1946).
- P. dichrous* Fr. HIDALGO: Chapalhuacán (A. J. Sharp, dic. 9, 1944).
- . NUEVO LEON: S de Monterrey (P. A. Lemke 5914, sept. 6, 1959).
- P. dissitus* Berk. CHIAPAS: Mapastepec (A. J. Sharp, nov. 11, 1945).
- P. elegans* Bull. Ex Fr. MORELOS: S de Tres Marías, Colonia Atlixac (G. Guzmán 8987, jul. 18, 1971).
- P. farlowii* Lloyd. CHIHUAHUA: Rosario (E. O. Matthews, enero 27, 1915).
- . CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews, dic. 1914).
- P. jeei* Fr. MORELOS: El Parque a Tepoztlán (G. Guzmán 5446, oct. 12, 1966).
- . NUEVO LEON (P. A. Lemke, sept. 7, 1959; como *Fomes*).
- . NUEVO LEON: Ojo de Agua (A. Hernández Corzo, jul. 18, 1945; como *Trametes*).
- . SAN LUIS POTOSI: Ciudad Valles (A. J. Sharp, jul. 7, 1945; como *Trametes*).
- . CHIAPAS: Las Casas (San Cristóbal?) (A. J. Sharp, nov. 20, 1945).
- P. floriformis* Quél. VERACRUZ: Jalapa (W. A. Murrill).
- P. gibberulosus* Lév. OAXACA: Oaxaca (C. L. Smith 127b).
- . VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 314, enero-jun. 1894).
- P. gilvus* (Schw.) Fr. NUEVO LEON (P. A. Lemke, sept. 8, 1959).
- . VERACRUZ: Fortín (H. Dybas, jul. 8, 1941).
- . VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 359, enero-jun. 1894).
- . VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 233, enero-jun. 1894).
- . VERACRUZ: Jalapa (C. G. Pringle 42, jul. 7, 1908).
- . SONORA: SW de Villa Seris (R. Richards, F. Drovot y D. Alvarado, 11-6-39).
- . SAN LUIS POTOSI: Tamazunchale (H. Dybas, ag. 17, 1941; como *Fomes senex*).
- . OAXACA: Oaxaca (C. Conzatti, ag. 20, 1921).
- . OAXACA: San Felipe (J. H. Faull 13280, dic. 15, 1938).
- . CHIHUAHUA: Valle de Allende (E. O. Matthews, abr. 1942).
- P. hirsutus* Fr. SONORA: Magdalena (C. R. Orcutt, oct. 6, 1922).
- . SINALOA: carretera Durango a Mazatlán, Temple (G. Guzmán 3599, sept. 21, 1961).
- . NUEVO LEON: Ojo de Agua (A. J. Sharp).

- . DISTRITO FEDERAL: Desierto de los Leones (abr. 15, 1923).
- . VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 126b, enero-jun. 1894).
- . VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 316, enero-jun. 1894).
- P. hispidus* Bull. ex Fr. SONORA: Río Sonora, cerca de Ures (D. Richards. F. Drovot y W. A. Lochart, 11-15-39).
- . VERACRUZ: Jalapa (W. A. Murrill, 1909).
- P. hookerii* (Berk.) Lloyd. CHIAPAS: N de las Casas (A. J. Sharp y E. Hernández X., abr. 22, 1945).
- P. hydroides* Sw. ex Fr. GUERRERO: Copala (M. A. Zavala, nov. 1967).
- . CHIAPAS: Mapastepec (A. J. Sharp, nov. 2, 1945).
- . OAXACA: Ubero (L. Williams, abr. 1937).
- . OAXACA: Oaxaca (C. L. Smith 341, 1894).
- . VERACRUZ: Córdoba (J. H. Faull, dic. 5, 1937).
- . VERACRUZ: Córdoba (A. Dampf, sept. 9, 1924).
- . VERACRUZ: Tierra Blanca (H. Dybas, jul. 28, 1941).
- . VERACRUZ: Tezonapa (H. Dybas, ag. 8, 1941).
- . VERACRUZ: San Francisco (C. L. Smith, mayo 1894).
- . VERACRUZ: Pueblo Viejo (E. Palmer, mayo 23-31, 1910).
- . VERACRUZ (M. E. Hale, mar. 16, 1960).
- . SAN LUIS POTOSI: Axtla (H. Dybas, jul. 23, 1941).
- . SAN LUIS POTOSI: Tamazunchale (H. Dybas, jul. 22, 1941).
- . SAN LUIS POTOSI: San Dieguito (E. Palmer, jun. 13, 1905).
- . QUINTANA ROO (A. Roldán, jul. 13, 1920).
- . NUEVO LEON: Cola de Caballo (P. A. Lemke 59141, nov. 12, 1959).
- . Sin localidad (C. L. Smith 240).
- . Sin localidad (S. Bonansea, 1918).
- . Sin localidad (J. G. Ortega 4695, 1922).
- . Sin localidad (C. R. Orcutt, 1910).
- P. iodinus* Mont. TAMAULIPAS (A. J. Sharp, sept. 2, 1952).
- . VERACRUZ: Río Blanco (A. L. Welden 1167, jul. 12, 1959).
- P. licnoides* Mont. VERACRUZ: Motzorongo (C. L. Smith 447, 1892).
- . VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 363, enero-jun. 1894).
- . VERACRUZ: 8 km al E de Orizaba (H. Dybas, jul. 11, 1941).
- . VERACRUZ: Fortín (H. Dybas, jul. 8, 1941).
- . CHIAPAS (M. E. Hale, mar. 21, 1960).
- . OAXACA: Niltpec (A. J. Sharp, febr. 2, 1946).
- . QUINTANA ROO: Puerto Juárez (B. G. Schubert, febr. 18, 1958).
- P. lignosus* Kl. VERACRUZ: Catarina (A. Gammon, oct. 5, 1902).
- . VERACRUZ: Fortín (H. Dybas, jul. 10, 1941).

- P. maximus* (Mont.) Overh. CHIAPAS (M. E. Hale, mar. 22, 1960).
 —. VERACRUZ: Fortín (H. Dybas, jul. 10, 1941).
 —. VERACRUZ: Fortín (H. Dybas, jul. 19, 1941).
 —. VERACRUZ: Córdoba (H. Dybas, jul. 13, 1941).
 —. VERACRUZ: N de Orizaba (A. L. Welden, jul. 1, 1959).
 —. VERACRUZ: Tezonapa (H. Dybas, ag. 8, 1941).
 —. VERACRUZ: Tuxpango (H. Dybas, ag. 1, 1941).
 —. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith, enero-jun. 1894).
 —. SAN LUIS POTOSI: Tamazunchale (H. Dybas, ag. 17, 1941).
P. microporus Sw. ex Fr. VERACRUZ (L. Williams, mar. 1937).
P. munzii Lloyd. CHIHUAHUA: Valle de Allende (E. O. Matthews, abr. 1942).
 —. CHIHUAHUA: San Isidro, N de Jiménez (E. O. Matthews, 1942).
 —. CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews, dic. 1914).
 —. SONORA: Ures (D. Richards, F. Drovot y W. A. Lochart, nov. 15, 1939).
P. nitens B. & C. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith, enero-jun. 1894).
P. occidentalis Kl. QUINTANA ROO: Chetumal (B. J. Schubert, febr. 5, 1958).
 —. QUINTANA ROO (A. Roldán, jul. 13, 1920).
 —. SINALOA: Topolobampo.
 —. VERACRUZ: Tejería (H. Dybas, jul. 4, 1941).
 —. VERACRUZ: Fortín (H. Dybas, jul. 10, 1941).
 —. VERACRUZ: Tierra Blanca (H. Dybas, jul. 28, 1941).
 —. VERACRUZ: Córdoba (H. Dybas, jul. 23, 1941).
 —. VERACRUZ: N de Orizaba (A. L. Welden 1106, jul. 11, 1959).
 —. VERACRUZ: Motzorongo (C. L. Smith 446, 1892).
 —. SAN LUIS POTOSI: Tamazunchale (H. Dybas, ag. 8, 1941).
 —. OAXACA: Tuxtepec (B. P. Reko, abr. 1923).
 —. CHIHUAHUA (C. V. Hartman, 1891).
 —. CHIAPAS: Mapastepec (A. J. Sharp, nov. 1, 1945).
 —. CHIAPAS: N de Huixtla (A. Raske, jun. 26, 1965).
 —. DURANGO (J. G. Ortega, 1924).
P. pargamenus Fr. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith, enero-jun. 1894).
 —. VERACRUZ: Municipio de Yecuatla, Paso Enríquez (F. Ventura 2789, nov. 7, 1970).
 —. OAXACA (M. E. Hale, abr. 1, 1960).
P. pavonius (Hook.) Fr. VERACRUZ: Jalapa (C. G. Pringle, jul. 6, 1908).
 —. VERACRUZ: Tuxpango (H. Dybas, jul. 21, 1941).
 —. VERACRUZ: Pamela (H. Dybas, jul. 17, 1941).
 —. VERACRUZ: Fortín (H. Dybas, jul. 8, 1941).

- . VERACRUZ: Orizaba (H. Dybas, jul. 13, 1941).
- . VERACRUZ: Coatzacoalcos (L. Williams, mar. 1937).
- . VERACRUZ: Córdoba (A. Dampf, sept. 9, 1924).
- . OAXACA: Ubero (L. Williams, jun. 1937).
- P. perennis* L. ex Fr. MORELOS: El Parque (C. G. Pringle, jul. 29, 1908).
- P. prodicator* Speg. Sin datos.
- P. prolificans* Fr. OAXACA: Ixtlán (J. H. Faull, dic. 7, 1938).
- . Sin datos.
- P. rigens* Sacc. & Cub. DURANGO: Tamazula (J. Ortega, nov. 1921).
- P. sanguineus* L. ex Fr. CHIAPAS.
- . CHIAPAS: Escuintla (A. J. Sharp, oct. 30, 1946).
- . OAXACA (M. E. Hale, mar. 18, 1960).
- . OAXACA: Yaveo (I. Mejía 9140, mar. 14, 1938).
- . OAXACA (C. Conzatti 3657, oct. 17, 1919).
- . OAXACA: Ubero (L. Williams, mayo 1937).
- . VERACRUZ: Coatzacoalcos (L. Williams, febr. 1937).
- . VERACRUZ: Los Tuxtlá, Valsapote (E. García Romero, mar. 28, 1970).
- . VERACRUZ: Veracruz (J. N. Rose, sept. 1906).
- . VERACRUZ: Santa Lucrecia (M. Martínez).
- . VERACRUZ: San Francisco (C. L. Smith, mayo 1894).
- . VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith, enero-jun. 1894).
- . TAMAULIPAS: Tampico (C. G. Pringle, febr. 13, 1909).
- . TAMAULIPAS: (A. J. Sharp, sept. 2, 1952).
- . TAMAULIPAS: La Barra (E. Palmer, febr. 8, 1910).
- . YUCATAN: Peto (B. G. Schubert, febr. 21, 1958).
- . YUCATAN (J. T. Baldwin 14236, abr. 28, 1950).
- . QUINTANA ROO (A. Roldán, jul. 13, 1920).
- . QUINTANA ROO: Puerto Juárez (B. J. Schubert, febr. 18, 1958).
- . QUINTANA ROO: Isla Cozumel (P. H. Dorsett, enero 30, 1928).
- . DURANGO: Las Bajadas, Tamazula (J. G. Ortega 4300, 1921).
- . GUERRERO: Achotla, Campo Morado (B. P. Reko, enero 1927).
- . Sin localidad (M. Narvaes y A. E. Salazar 776).
- . Sin localidad (A. L. Herrera, enero 1926).
- . Sin localidad (B. P. Reko, abr. 1923).
- . Sin localidad (C. R. Orcutt, 1928).
- P. sarcitiformis* Murr. MORELOS: Valle de Tepeite (W. A. Murrill 555, dic. 28, 1910; tipo).
- P. sarcitiformis* Murr. OAXACA (N. Patouillard).

- P. sector* Ehrenb. ex Fr. CHIAPAS: Mapastepec (A. J. Sharp, nov. 5, 1945).
 —. NUEVO LEON: S de Monterrey (P. A. Lemke 5914, sept. 13, 1959).
 —. Sin localidad (G. Arsene, 1913).
P. steinheilianus B. & Mont. DURANGO: Tamazula, Las Bajadas (J. G. Ortega 4303, nov. 1921).
P. stereinus B. & C. VERACRUZ: Córdoba (W. A. Murrill, enero 15, 1910).
P. stipitarius B. & C. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 263, enero-jun. 1894).
P. subcarbonicus Murr. CHIAPAS (M. E. Hale, mar. 22, 1960).
P. sulphureus Bull. ex Fr. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 354, enero-jun. 1894).
P. sulphuratus Fr. VERACRUZ: El Mirador (Liebmann, tipo).
P. tabacinus VERACRUZ (C. L. Smith 133; 235).
P. tenuis (Sacc.) Overh. SAN LUIS POTOSI: N de Huichihnayán (H. Dybas, jul. 20, 1941).
 —. VERACRUZ: E de Córdoba (H. Dybas, jul. 13, 1941).
 —. VERACRUZ: Tuxpango (H. Dybas, jul. 21, 1941).
 —. VERACRUZ: Motzorongo (C. L. Smith, febr. 1892).
P. tenuis (Sacc.) Overh. MORELOS: Cuernavaca (C. G. Pringle 10798, 1902).
 —. MORELOS: Cuernavaca (C. G. Pringle 15477, 1908).
 —. CHIAPAS (M. E. Hale, mar. 20, 1960).
P. tephroleucus Fr. OAXACA (C. Conzatti, sept. 1921).
P. verae-crucis Berk. VERACRUZ (tipo).
P. varius Fr. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 355, enero-jun. 1894).
P. versatilis Berk. CHIAPAS: Mapastepec (A. J. Sharp, nov. 13, 1945).
P. versicolor L. ex Fr. MORELOS: Cuernavaca (C. G. Pringle).
 —. MORELOS: El Parque (J. N. Rose).
 —. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 84 a, enero-jun. 1894).
 —. VERACRUZ: Municipio de Yecuatla, Paso Enríquez (F. Ventura 2791, nov. 7, 1970).
 —. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 327, enero-jun. 1894).
 —. VERACRUZ: entre Jalapa y Coatepec (J. R. Weir, febr. 1925).
 —. VERACRUZ: Córdoba (C. L. Smith, enero 22, 1892).
 —. NUEVO LEON: S de Monterrey (P. A. Lemke 5954, sept. 7, 1959).
 —. CHIHUAHUA: Valle de Allende (E. O. Matthews, jun. 1915).
 —. PUEBLA: Estación Honey (C. G. Pringle 15514a, oct. 22, 1908).
 —. OAXACA (M. E. Hale, abr. 1, 1960).
 —. DISTRITO FEDERAL: Ciudad de México (A. Roldán, jul. 1920).
 —. Sin localidad (F. G. Arsene, enero 1912).
P. villosus Fr. VERACRUZ: Motzorongo (C. L. Smith, 1892; como *P. pinsitus*).

- . VERACRUZ (M. E. Hale, mar. 13, 1960; como *P. pinsitus*).
- . VERACRUZ: Córdoba (J. H. Faull 13097, dic. 5, 1937).
- . VERACRUZ: N. de Orizaba (A. L. Welden 1102, jul. 11, 1959; como *P. pinsitus*).
- . VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 319, enero-jun. 1894).
- . VERACRUZ: Córdoba (A. Dampf, sept. 9, 1924).
- . VERACRUZ: Tejería (H. Dybas, jul. 4, 1941; como *P. pinsitus*).
- . QUINTANA ROO: Chetumal (B. G. Schubert, febr. 5, 1958).
- . Sin localidad (S. Bonansea).
- P. zonalis* Fr. Sin localidad (Bitter 12).
- P. zonatus* Fr. DISTRITO FEDERAL: Ciudad de México (A. Roldán, 1920).
- P. pusillum* Syd. MICHOACAN: La Laguna (E. Langlassé, mayo 13, 1898).
- . Sin localidad (J. A. Purpus).
- Poria ambigua* Bres. VERACRUZ: Fortín (H. Dybas, jul. 7, 1941).
- P. cinerascens* Bres. Sin localidad.
- P. flavipora* B. & C.? VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 376, enero-jun. 1894).
- . VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 302, enero-jun. 1894).
- . VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 284, enero-jun. 1894).
- P. humilis* Murr. CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews 4, dic. 1914).
- P. latemarginata* (Dur. & Mont.) Cke. Sin localidad (Kaiser, jun. 16, 1967).
- P. obducens* Pers. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith, enero-jun. 1894).
- P. sericcomollis* (Rom.) Bax. VERACRUZ: N de Orizaba, Espinalillo (A. L. Welden 1122, jul. 11, 1959).
- P. umbrinella* Bres. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith, enero-jun. 1894).
- P. undata* Pers. CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews 15, ag. 1915).
- P. unita* (Pers.) Karst. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith, enero-jun. 1894).
- P. versipora* (Pers.) Rom. OAXACA: Sierra de San Felipe (C. L. Smith 256).
- P. vineta* (Berk.) Cke. VERACRUZ: El Palmar (W. J. Martin, sept. 1946).
- Sarcodon repandum* (L. ex Fr.) Quél. PUEBLA: Teziutlán-Tlapacoya (F. Ventura 2208, ag. 28, 1970).
- Schizophyllum commune* Fr. CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews, jun. 1915).
- . CHIHUAHUA: N de Jiménez, Rancho San Isidro (E. O. Matthews, abr. 1942).
- . HIDALGO: Coyamaloya (C. G. Pringle 15493, sept. 20, 1908).
- . MEXICO: Coru (C. G. Pringle 15528, enero 23, 1907).
- . GUERRERO: Balsas (C. R. Orcutt 4227, ag. 26, 1910).
- . MICHOACAN: Morelia (F. G. Arsene 9717, dic. 1910).
- . VERACRUZ: Veracruz (J. N. Rose, sept. 1906).

- . VERACRUZ: Córdoba (A. Dampf, sept. 9, 1924).
- . VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 105-201, enero-jun. 1894).
- . CHIAPAS (M. E. Hale, mar. 22, 1960).
- . Sin localidad (F. G. Arsene, enero 17, 1912).
- Scleroderma areolatum* Ehrenb. PUEBLA: Teziutlán (C. R. Orcutt, sept. 6, 1910).
- . OAXACA: Tehuantepec (C. R. Orcutt 4030).
- . JALISCO: cerca de Guadalajara (J. N. Rose y M. Painter 8082, parte, sept. 30, 1903).
- S. cepa* Pers. CHIHUAHUA: Mojarachic (I. W. Knobloch, ag. 1939).
- S. texense* Berk. PUEBLA: Teziutlán (A. J. Sharp 3978, ag. 1945).
- Scutellinia scutellata* (L. ex St. Am.) Lam. MEXICO: Chapingo (A. Dampf, jun. 13, 1924; como *Lachnea*).
- Sebacina* sp. VERACRUZ: Xuchiles-Córdoba (W. A. Murrill, enero 17, 1910).
- S. adusta* Burt. MORELOS: Cuernavaca (W. A. Murrill, dic. 1909).
- S. calcea* (Pers.) Bres. VERACRUZ: Jalapa (W. A. Murrill, dic. 1909).
- S. fibrillosa* Burt. MORELOS: Valle de Tepeite (W. A. Murrill 515, dic. 1909).
- S. incrustans* Tul. VERACRUZ: Motzorongo (W. A. Murrill, dic. 1909).
- S. murina* Burt. VERACRUZ: Motzorongo (W. A. Murrill, enero 15, 1910).
- Stereum albobadium* Schw. VERACRUZ: Motzorongo (W. A. Murrill, enero 15, 1910).
- . VERACRUZ (M. E. Hale, mar. 13, 1960).
- S. australe* Lloyd. VERACRUZ: Jalapa (W. A. Murrill, dic. 1909).
- S. cinerascens* (Schw.) Mass. VERACRUZ: Córdoba (W. A. Murrill, enero 17, 1910).
- S. complicatum* (Fr.) Fr. OAXACA (M. E. Hale, abr. 1, 1960).
- S. crassum* Fr. VERACRUZ: El Mirador (Liebmann, tipo ?).
- S. durum* Burt. TAMAULIPAS: Gómez Farías (A. J. Sharp).
- . VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith, 1894).
- S. fasciatum* Schw. Sin localidad (W. A. Murrill, 1910).
- S. ferreum* B. & C. VERACRUZ: Córdoba (W. A. Murrill, enero 15, 1910).
- . VERACRUZ: Motzorongo (W. A. Murrill, enero 15, 1910).
- . VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 297, enero-jun. 1894).
- . VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 147-250, enero-jun. 1894).
- S. frustulatum* (Pers. ex Fr.) Fckl. MORELOS: Valle de Tepeite (W. A. Murrill, dic. 28, 1909).
- S. gausapatum* (Fr.) Fr. DISTRITO FEDERAL: Ciudad de México (A. Dampf, 1924).

—. SONORA.

S. heterosporum Burt. CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews, dic. 1914).

—. CHIHUAHUA: Río Florido (E. O. Matthews, enero 27, 1915).

S. hirsutum (Willd. ex Fr.) S. F. Gray. SONORA: 5 km SW de Villa Seris (D. Richards, 11-6-39).

—. SONORA.

—. VERACRUZ: Córdoba (A. Dampf, oct. 28, 1924).

—. OAXACA: Oaxaca (C. Conzatti, ag. 20, 1921).

—. DISTRITO FEDERAL: Coyoacán (A. Roldán, dic. 1919).

—. DISTRITO FEDERAL (J. R. Weir, jun. 15, 1924).

—. DURANGO: El Carmen (E. O. Matthews, mar. 1939).

—. CHIAPAS (M. E. Hale, mar. 24, 1960).

S. lobatum (Kun. ex Fr.) Fr. DISTRITO FEDERAL (S. Bonansea).

—. OAXACA (C. Conzatti, ag. 20, 1921).

—. Sin localidad (Trelease, febr. 19, 1905).

S. ochraceo-flavum (Schw.) Ell. VERACRUZ: Orizaba (C. L. Smith, febr. 1892).

S. ostrea (Blum. & Nees ex Fr.) Fr. CHIAPAS (B. G. Schubert, mar. 22, 1958).

—. CHIAPAS (M. E. Hale, mar. 26, 1960).

—. TAMAULIPAS: cerca de Gómez Farías (A. J. Sharp, ag. 1950).

—. VERACRUZ: Palo Dulce (C. D. Mell, mar. 11, 1930).

—. MORELOS: El Parque (C. G. Pringle 26, jul. 29, 1908).

—. PUEBLA: Teziutlán (C. G. Pringle 15482, oct. 27, 1908).

—. MEXICO: Coru (C. G. Pringle 15529-b, enero 1, 1907).

S. papyrinum Mont. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 294, enero-jun. 1894).

—. TAMAULIPAS (A. J. Sharp, sept. 2, 1952).

—. COLIMA (W. A. Murrill, enero 2, 1910).

S. pargamenum B. & C. VERACRUZ: Córdoba (W. A. Murrill, enero 15, 1910).

S. radians Fr. TAMAULIPAS: cerca de Gómez Farías (A. J. Sharp, ag. 1940).

—. Sin localidad (1857).

S. rameale Echw. VERACRUZ: Orizaba (W. A. Murrill, enero 1910).

S. rugosum Fr. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith, enero-jun. 1894).

S. saxitas Burt. MORELOS: Cuernavaca (W. A. Murrill, dic. 1909).

S. sepium Burt. VERACRUZ: Jalapa (W. A. Murrill, dic. 1909).

S. subpileatum B. & C. TAMAULIPAS (A. J. Sharp, sept. 2, 1952).

—. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 146-249, 1894).

- . VERACRUZ: Jalapa (1855).
S. sulphuratum B. & Rav. TAMAULIPAS: cerca de Gómez Farías (A. J. Sharp, ag. 1950).
 ——. VERACRUZ: Jalapa (W. A. Murrill, dic. 1909).
S. versiforme B. & C. VERACRUZ: Córdoba (W. A. Murrill, jul. 17 1910).
S. versicolor (Schw.) Fr. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 380, enero-jun. 1894).
Suillus luteus (Fr.) S. F. Gray. MEXICO: NE del Nevado de Toluca, cerca de San Pedro Tlanixco (G. Guzmán 826, jul. 28, 1957).
Trametes sp. NUEVO LEON: S de Monterrey (P. A. Lemke 59121, sept. 11, 1959).
 ——. VERACRUZ (M. E. Hale, mar. 12, 1960)
T. centralis Fr. YUCATAN: Calotmul (G. F. Gaumer).
T. corrugata (Pers.) Bres. VERACRUZ: Tezonapa (H. Dybas, ag. 6, 1941).
 ——. VERACRUZ: El Palmar (J. Vera Santos, dic. 1944).
T. cubensis (Mont.) Sacc. VERACRUZ: Coatzacoalcos (L. Williams 8693, mar. 1937).
T. cupreo-rosea Berk. VERACRUZ: El Palmar (J. Vera Santos, dic. 12, 1944).
 ——. VERACRUZ: Tezonapa (A. J. Sharp, nov. 20, 1944).
T. hispida Bagl. CHIHUAHUA: Parral (E. O. Matthews, dic. 1914).
 ——. DURANGO: Rosario (E. O. Matthews, enero 27, 1914).
 ——. MICHOACAN: N de Pátzcuaro (A. López González 106-A, mayo 19, 1968).
T. mexicana B. & C. Sin localidad (tipo).
T. odorata (Wulf.) Fr. DURANGO: El Carmen (E. O. Matthews).
T. peckii Kalchbr. DISTRITO FEDERAL: Ciudad de México (A. Dampf, mayo 26, 1924).
T. pusillus E. & Golw. COLIMA (E. Palmer, sept. 15, 1891).
T. rigida B. & Mont. VERACRUZ: Córdoba (H. Dybas, jul. 11, 1941).
 ——. VERACRUZ: Coatzacoalcos (L. Williams, mar. 1937).
 ——. VERACRUZ: Jalapa (C. L. Smith 338-339, enero-jun. 1894).
 ——. CHIAPAS: Mapastepec (A. J. Sharp, nov. 13, 1945).
 ——. OAXACA (M. E. Hale, mar. 17, 1960).
 ——. NUEVO LEON: S de Monterrey (P. A. Lemke 59122, sept. 11, 1959).
T. sepium Berk. CHIAPAS (M. E. Hale, mar. 21, 1960).
 ——. VERACRUZ: N de Orizaba (A. L. Welden 1118, jul. 11, 1959).
T. suaveolens (L.) Fr. GUANAJUATO (A. Dugès, 1901).
Tremellodendron merismatoides (Schw.) Burt. MORELOS: El Parque (J. N. Rose, ag. 15, 1906).

- Trogia* sp. MORELOS: El Parque (J. N. Rose, ag. 15, 1906).
Tulostoma sp. SAN LUIS POTOSI: Alvarez (C. R. Orcutt, enero 1925).
 —. SINALOA, Dimas (C. R. Orcutt 977, ag. 8, 1922).
T. pygmaeum Lloyd SINALOA, San Blas (C. R. Orcutt 953, ag. 8, 1922).
Veluticeps berkeleyi (Berk. & Curt.) Ckw. CHIAPAS: Lagos de Montebello
 (M. E. Hale 20450, mar. 25, 1960).
Xerotus sp. GUERRERO: Achotla, Campo Morado (B. P. Reko, enero 1927).
Xylaria sp. VERACRUZ: Jalapa (C. G. Pringle, jul. 7, 1908).
X. anisopleura (Mont.) Fr. Sin localidad (S. Bonansea 12311).
X. arbuscula Sacc. VERACRUZ (W. J. Martin, sept. 15, 1946).
X. complanata Mill. VERACRUZ (W. J. Martin, dic. 3, 1944).
X. cubensis (Mont.) Fr. VERACRUZ: Coatzacoalcos (C. L. Smith, 1895).
X. cubensis (Mont.) Fr. VERACRUZ (W. J. Martin, dic. 1, 1944).
X. schweinitzii Fr. Sin localidad (S. Bonansea, in Lloyd 12311).
X. scopiformis (Mont.) VERACRUZ: El Palmar (W. J. Martin).

RESUMEN

Se presenta una lista de los macromicetos mexicanos depositados en el herbario *The National Fungus Collections*, perteneciente al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica. Dicha lista la integran más de 340 especies de Ascomycetes y Basidiomycetes, las cuales están basadas en más de 740 especímenes de herbario procedentes de diferentes localidades de México. Varias colecciones datan del siglo pasado o principios del actual.

SUMMARY

A list of the Mexican macromycetes deposited in *The National Fungus Collections* is presented. This herbarium is part of the United States Department of Agriculture. The list includes more than 340 species of Ascomycetes and Basidiomycetes, represented by more than 740 specimens collected in several localities in Mexico. Several collections are from the last century or the beginning of this century.