Notas Sobre las Palmas de México

BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA

Por E. HERNANDEZ XOLOCOTZI

Como punto de partida para el estudio de las palmas de México, es interesante saber las especies que hasta la fecha han sido colectadas. A continuación se anota la lista de especies que ocurren en México en forma silvestre según Dahlgren (Dahlgren, B. E. Field Museum of Natural History. Botanical Series, vol. XIV. *Index of American Palms*, 1936).

1. *Acoelorrhaphe pimo* (Becc.) Bartlett. 2. *Acrocomia mexicana* Karw. 3. *Bactris acuminata* Liebm. 4. *B. baculifera* Karw. ex Mart. 5. *B. mexicana* Mart. 6. *Brahea Berlandieri* Bartlett. 7 *B. calcarea* Liebm. ex Mart. 8. *B. Conzattii* Bartlett 9. *B. dulcis* (HBK) Mart. 10. *B. dulcis* var. *montereyensis* Becc. 11. *Calyptrogyne Giesbreghtiana* (Linden & Wendl.) Wendl. 12. *Chamaedorea affinis* Liebm. 13. *C. alternans* Wendl. 14. *C. atrovirens* Wendl. 15. *C. brevifrons* Wendl. 16. *C. cataractarum* Liebm. ex Mart. 17. *C. concolor* Mart. 18. *C. desmoncoides* Wendl. 19. *C. elatior* Mart. 20. *C. glaucifolia* Wendl. 21. *C. graminifolia* Wendl. 22. *C. humilis* (Liebm.) Mart. 23. *C. Karwinskyana* Wendl. 24. *C. Klotzchiana* Wendl. 25. *C. Liebmannii* Mart. 26. *C. Martiana* Wendl. 27. *C. microspadix* Burret 28. *C. monostachys* Burret 29. *C. montana* Liebm. 30. *C. oblongata* Mart. 31. *C. oreophila* Liebm. ex Mart. 32. *C. paradoxa* Wendl. 33. *C. pochutlensis* Liebm. 34. *C. Pringlei* Wats. 35. *C. pygmaea* Wendl. 36. *C. radicalis* Mart. 37. *C. resinifera* Wendl. 38. *C. rigida* Wendl. ex Dammer. 39. *C. scandens* Liebm. ex Mart. 40. *C. Schiedeana* Mart. 41. *C. stolonifera* Wendl. ex Hook. 42. *C. tenella* Wendl. 43. *C. tepejilote* Liebm. 44. *C. Wendlandiana* (Oerst.) Hemsl. 45. *Coccothrinax argentea* (Lodd.) Sargent. 46. *Collinia elegans* (Mart.) Liebm. 46. *C. elegans* var. *angustifolia* Martens & Galeotti. 47. *Cryosophila argentea* Bartlett. 48. *C. nana* (HBK)

Blume ex Jacks. 49. *Desmoncus chinantlensis* Liebm. 50. *Eleutheropetalum Ernesti-Augusti* (Wendl.) Oerst. 51. *E. Sartorii* (Liebm.) Oerst. 52. *E. Sartorii* var. *conferta* (Wendl.) Burret. 53. *Erythea aculeata* Brandege. 54. *E. armata* Watson. 55. *E. Brandegei* Purpus. 56. *E. Brandegei* var. *spiralis* Jones. 57. *E. edulis* (Wendl.) Watson. 58. *E. elegans* Franceschi ex Becc. 59. *E. lorentensis* Jones. 60. *E. Roezlii* (Linden) Becc. 61. *Geonoma magnifica* Linden & Wendl. 62. *G. oxycarpa* Mart. 63. *G. Preussii* Burret. 64. *Hexopetion mexicanum* (Liebm.) Burret. 65. *Orbignya cohune* (Mart.) Dahlgren. 66. *Reinhartia elegans* Liebm. 67. *Sabal Dugessi* S. Wats. ex Bailey. 68. *S. japa* Wright. 69. *S. mayarum* Bartlett. 70. *S. mexicana* Mart. 71. *S. Rosei* (Cook) Becc. 72. *S. texana* (Cook) Becc. 73. *S. uresana* Trelease. 74. *Scheelea gomphococca* (Mart.) Burret. 75. *S. Liebmannii* Becc. 76. *S. Preussii* Burret. *77. *Thrinax parviflora* Swartz. 78. *T. microcarpa* Sarg. 79. *Washingtonia filifera* (Linden) Wendl. 80. *W. robusta* var. *gracilis* (Parish) Becc. 81. *W. sonorae* Watson.

De la lista anterior se desprende que la familia de las palmas está representada a la fecha en México por 19 géneros que incluyen 76 especies y 5 variedades. Pero quienquiera que se interese en este grupo de nuestra flora pronto se dará cuenta de que nuestro conocimiento del mismo es sumamente fragmentario. A la fecha todavía no se sabe la identidad botánica del "coquito de aceite" de la costa del Pacífico, y cualquiera colección, por pequeña que sea, probablemente incluirá nuevas especies.

* NOTA: *Scheelea Preussii* Burret se había encontrado solamente en Guatemala, pero en una visita a Chiapas pude comprobar su distribución en México en una franja de la costa aproximadamente de Pijijiapan a Suchiate en el Estado de Chiapas.